


VE=50 St

ArtNr	Maße	Körnung
35802853306	28x533	60
35802853308	28x533	80
35802853310	28x533	100
35802853312	28x533	120
35802853315	28x533	150
35802853318	28x533	180
35802853322	28x533	220
35802853324	28x533	240
35802853332	28x533	320
35802853340	28x533	400

VE=20 St

ArtNr	Maße	Körnung
35807553306	75x533	60
35807553308	75x533	80
35807553310	75x533	100
35807553312	75x533	120
35807553315	75x533	150
35807553318	75x533	180
35807553322	75x533	220
35807553324	75x533	240
35807553332	75x533	320
35807553340	75x533	400



VE=20 St

ArtNr	Maße	Körnung
35810055206	100x552	60
35810055208	100x552	80
35810055210	100x552	100
35810055212	100x552	120
35810055215	100x552	150
35810055218	100x552	180
35810055222	100x552	220
35810055224	100x552	240
35810055232	100x552	320
35810055240	100x552	400

VE=20 St

ArtNr	Maße	Körnung
35810056006	100x560	60
35810056008	100x560	80
35810056010	100x560	100
35810056012	100x560	120
35810056015	100x560	150
35810056018	100x560	180
35810056022	100x560	220
35810056024	100x560	240
35810056032	100x560	320
35810056040	100x560	400



GLAS - SCHLEIFBÄNDER

Unsere Spezial-Glas-Schleifbänder werden nach der DIN ISO 9001-2000 produziert. Die Qualitätskontrolle erstreckt sich vom Eingang der Rohstoffe bis zum Ausgang der fertigen Ware. Unser Trägermaterial Polyester SU 42 ist antistatisch und wasserfest. Durch eine spezielle Behandlung ist es gelungen, ein frühzeitiges Zersetzen des Materials zu verhindern, was eine Standzeiterhöhung bewirkt.

Hohe Standzeit durch antistatische Qualität

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

VE ab 20 St je Körnung			VE ab 20 St je Körnung			VE ab 20 St je Körnung			VE ab 20 St je Körnung		
ArtNr	Maße	Körnung	ArtNr	Maße	Körnung	ArtNr	Maße	Körnung	ArtNr	Maße	Körnung
35810018006	100x1800	60	35810018306	100x1830	60	35810025006	100x2500	60	35810030006	100x3000	60
35810018008	100x1800	80	35810018308	100x1830	80	35810025008	100x2500	80	35810030008	100x3000	80
35810018010	100x1800	100	35810018310	100x1830	100	35810025010	100x2500	100	35810030010	100x3000	100
35810018012	100x1800	120	35810018312	100x1830	120	35810025012	100x2500	120	35810030012	100x3000	120
35810018015	100x1800	150	35810018315	100x1830	150	35810025015	100x2500	150	35810030015	100x3000	150
35810018018	100x1800	180	35810018318	100x1830	180	35810025018	100x2500	180	35810030018	100x3000	180
35810018022	100x1800	220	35810018322	100x1830	220	35810025022	100x2500	220	35810030022	100x3000	220
35810018024	100x1800	240	35810018324	100x1830	240	35810025024	100x2500	240	35810030024	100x3000	240
35810018032	100x1800	320	35810018332	100x1830	320	35810025032	100x2500	320	35810030032	100x3000	320
35810018040	100x1800	400	35810018340	100x1830	400	35810025040	100x2500	400	35810030040	100x3000	400

ArtNr	Maße	Körnung	ArtNr	Maße	Körnung	ArtNr	Maße	Körnung
35810033006	100x3300	60	35810033506	100x3350	60	35810035506	100x3550	60
35810033008	100x3300	80	35810033508	100x3350	80	35810035508	100x3550	80
35810033010	100x3300	100	35810033510	100x3350	100	35810035510	100x3550	100
35810033012	100x3300	120	35810033512	100x3350	120	35810035512	100x3550	120
35810033015	100x3300	150	35810033515	100x3350	150	35810035515	100x3550	150
35810033018	100x3300	180	35810033518	100x3350	180	35810035518	100x3550	180
35810033022	100x3300	220	35810033522	100x3350	220	35810035522	100x3550	220
35810033024	100x3300	240	35810033524	100x3350	240	35810035524	100x3550	240
35810033032	100x3300	320	35810033532	100x3350	320	35810035532	100x3550	320
35810033040	100x3300	400	35810033540	100x3350	400	35810035540	100x3550	400

**Lieferzeit
ca. 3 Wochen**

ANDERE ABMESSUNGEN UND KÖRNUNGEN LIEFERN WIR GERN AUF ANFRAGE! RUFEN SIE UNS AN!

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.

ArtNr	Maße	Körnung
35610018018	100x1800	180
35610018318	100x1830	180
35610030018	100x3000	180
35610033518	100x3350	180
35610035532	100x3350	320
35610018032	100x1800	320
35610018332	100x1830	320
35610030032	100x3000	320
35610033532	100x3350	320
35610035518	100x3550	180

SPEZIAL - SCHLEIFBAND ROT

Bei allen gut zugeschnittenen Flachgläsern kann dieses spezielle **Schleifband (Korn 180)** ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Durch dieses Band erhalten Sie einen **walzenähnlichen Schliff** - eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich!

VE ab 20 St je Körnung und Abmessung



POLIER - SCHLEIFBAND

Siliciumcarbid - Kork - Poliergewebe, kunstharzgebunden, wasserfest, **langlebig**, für schnelles Polieren. Gegenüber herkömmlichen Polierbändern enthält dieses spezielle Band **zusätzliche Schleifmittelanteile (Körnung 1000)**

ArtNr	Maße	Körnung	VE
358P02853310	28x533	1000	50
358P07553310	75x533	1000	50
358P10055210	100x552	1000	50
358P10056010	100x560	1000	50
358P10061010	100x610	1000	50
358P10018010	100x1800	1000	25
358P10018310	100x1830	1000	25
358P10025010	100x2500	1000	25
358P10030010	100x3000	1000	25
358P10033010	100x3300	1000	25
358P10033510	100x3350	1000	25
358P10035510	100x3550	1000	25

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

ArtNr	Maße	Körnung
359028533cs	28x533	36
359075533cs	75x533	36
359100552cs	100x552	36
359100560cs	100x560	36
359100610cs	100x610	36
359100180cs	100x1800	36
359100183cs	100x1830	36
359100250cs	100x2500	36
359100300cs	100x3000	36
359100330cs	100x3300	36
359100335cs	100x3350	36
359100355cs	100x3550	36

KORKPOLIERBAND

Wasserfestes, dicht bestreutes **Flexbac - Kork Poliergewebe**, zum Polieren geschliffener Glaskanten (Körnung 36).

VE ab 20 St je Körnung



VE ab 25 St je Körnung

ArtNr	Maße	Körnung
35710018006	100x1800	60
35710018008	100x1800	80
35710018010	100x1800	100
35710018012	100x1800	120
35710018015	100x1800	150
35710018018	100x1800	180
35710018024	100x1800	240
35710018028	100x1800	280
35710018032	100x1800	320
35710018040	100x1800	400

ArtNr	Maße	Körnung
35710018306	100x1830	60
35710018308	100x1830	80
35710018310	100x1830	100
35710018312	100x1830	120
35710018315	100x1830	150
35710018318	100x1830	180
35710018324	100x1830	240
35710018328	100x1830	280
35710018332	100x1830	320
35710018340	100x1830	400

ArtNr	Maße	Körnung
35710030006	100x3000	60
35710030008	100x3000	80
35710030010	100x3000	100
35710030012	100x3000	120
35710030015	100x3000	150
35710030018	100x3000	180
35710030024	100x3000	240
35710030028	100x3000	280
35710030032	100x3000	320
35710030040	100x3000	400

ArtNr	Maße	Körnung
35710033006	100x3300	60
35710033008	100x3300	80
35710033010	100x3300	100
35710033012	100x3300	120
35710033015	100x3300	150
35710033018	100x3300	180
35710033024	100x3300	240
35710033028	100x3300	280
35710033032	100x3300	320
35710033040	100x3300	400

HOHLKUGEL - SCHLEIFBAND

Diese Schleifbänder erreichen wegen ihres besonderen Aufbaus ein **Vielfaches der Standzeit** **herkömmlicher Schleifbänder** und garantieren eine **gleichbleibende Schärfe**. Daraus resultieren eine **Verringerung der Rüstzeiten** und die fast **gleichbleibende Rauheit** der Werkstückoberfläche.



ANDERE ABMESSUNGEN UND KÖRNUNGEN LIEFERN WIR GERN AUF ANFRAGE! RUFEN SIE UNS AN!

Diamanthohlbohrer

Alle Diamanthohlbohrer haben eine Länge von 75 mm und sind mit einem „belgisches Gewinde“ (1/2 Zoll Gewinde) ausgestattet. Die Bohrkronen sind gesintert und können mit Hilfe eines Diamant-Schärfsteins (separat erhältlich) nachgeschärft werden.

VE ab 1 St


ArtNr.	Einheit	Bezeichnung
035B0032	St	Diamanthohlbohrer 3 mm, Länge 75 mm
035B0042	St	Diamanthohlbohrer 4 mm, Länge 75 mm
035B0052	St	Diamanthohlbohrer 5 mm, Länge 75 mm
035B0062	St	Diamanthohlbohrer 6 mm, Länge 75 mm
035B0072	St	Diamanthohlbohrer 7 mm, Länge 75 mm
035B0082	St	Diamanthohlbohrer 8 mm, Länge 75 mm
035B0092	St	Diamanthohlbohrer 9 mm, Länge 75 mm
035B0102	St	Diamanthohlbohrer 10 mm, Länge 75 mm
035B0112	St	Diamanthohlbohrer 11 mm, Länge 75 mm
035B0122	St	Diamanthohlbohrer 12 mm, Länge 75 mm
035B0132	St	Diamanthohlbohrer 13 mm, Länge 75 mm
035B0142	St	Diamanthohlbohrer 14 mm, Länge 75 mm
035B0152	St	Diamanthohlbohrer 15 mm, Länge 75 mm
035B0162	St	Diamanthohlbohrer 16 mm, Länge 75 mm
035B0172	St	Diamanthohlbohrer 17 mm, Länge 75 mm
035B0182	St	Diamanthohlbohrer 18 mm, Länge 75 mm
035B0192	St	Diamanthohlbohrer 19 mm, Länge 75 mm
035B0202	St	Diamanthohlbohrer 20 mm, Länge 75 mm
035B0212	St	Diamanthohlbohrer 21 mm, Länge 75 mm
035B0222	St	Diamanthohlbohrer 22 mm, Länge 75 mm
035B0232	St	Diamanthohlbohrer 23 mm, Länge 75 mm
035B0242	St	Diamanthohlbohrer 24 mm, Länge 75 mm
035B0252	St	Diamanthohlbohrer 25 mm, Länge 75 mm
035B0262	St	Diamanthohlbohrer 26 mm, Länge 75 mm
035B0272	St	Diamanthohlbohrer 27 mm, Länge 75 mm
035B0282	St	Diamanthohlbohrer 28 mm, Länge 75 mm
035B0292	St	Diamanthohlbohrer 29 mm, Länge 75 mm
035B0302	St	Diamanthohlbohrer 30 mm, Länge 75 mm



VE ab 1 St

ArtNr.	Einheit	Bezeichnung
035B0312	St	Diamanthohlbohrer 31 mm, Länge 75 mm
035B0322	St	Diamanthohlbohrer 32 mm, Länge 75 mm
035B0332	St	Diamanthohlbohrer 33 mm, Länge 75 mm
035B0342	St	Diamanthohlbohrer 34 mm, Länge 75 mm
035B0352	St	Diamanthohlbohrer 35 mm, Länge 75 mm
035B0362	St	Diamanthohlbohrer 36 mm, Länge 75 mm
035B0372	St	Diamanthohlbohrer 37 mm, Länge 75 mm
035B0382	St	Diamanthohlbohrer 38 mm, Länge 75 mm
035B0392	St	Diamanthohlbohrer 39 mm, Länge 75 mm
035B0402	St	Diamanthohlbohrer 40 mm, Länge 75 mm
035B0412	St	Diamanthohlbohrer 41 mm, Länge 75 mm
035B0422	St	Diamanthohlbohrer 42 mm, Länge 75 mm
035B0452	St	Diamanthohlbohrer 45 mm, Länge 75 mm
035B0482	St	Diamanthohlbohrer 48 mm, Länge 75 mm
035B0502	St	Diamanthohlbohrer 50 mm, Länge 75 mm
035B0512	St	Diamanthohlbohrer 51 mm, Länge 75 mm
035B0552	St	Diamanthohlbohrer 55 mm, Länge 75 mm
035B0602	St	Diamanthohlbohrer 60 mm, Länge 75 mm
035B0702	St	Diamanthohlbohrer 70 mm, Länge 75 mm
035B0752	St	Diamanthohlbohrer 75 mm, Länge 75 mm
035B0802	St	Diamanthohlbohrer 80 mm, Länge 75 mm
035B0952	St	Diamanthohlbohrer 95 mm, Länge 75 mm

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)



Diamantschärfstein

100 x 62 x 20 mm

zum Nachschärfen von Diamanthohlbohrern

ArtNr.: 035645061 VE = 1 St

KANTENGLANZLACK

für dauerhafte Mattglanz-Kanten.

ArtNr.: 360667771

VE = 1 Liter Dose

ArtNr.: 360669397

VE = 5 Liter Kanister



Kantenglanzlack
ArtNr: 667771
Inhalt: 1,0 Liter


- ① **Diamantbohrer Adapter Stift 10 mm auf 1/2"**
Anschlussgewinde für Bohrer 1/2 Zoll, Anschlussstift
Ø 10 mm für die Aufnahme ins Bohrfutter
ArtNr.: 035643378 VE/TE ab 1 St
- ② **Diamantbohrer Adapter AG 1/2" auf 1/4"**
mit 1/2 Zoll Aussengewinde, 1/4 Zoll Innengewinde
ArtNr.: 035646193 VE/TE ab 1 St
- ③ **Diamantbohrer Adapter 1/4" auf 1/2"**
1/4 Zoll Aussengewinde, 1/2 Zoll Innengewinde
ArtNr.: 035648759 VE/TE ab 1 St
- ④ **Diamantbohrer Adapter 1/2" auf 1/2"**
Verlängerung für Bohrer 75 mm auf 95 mm, 1/2 Zoll
Aussengewinde, 1/2 Zoll Innengewinde
ArtNr.: 035649951 VE/TE ab 1 St



Ersatzsegmente GR2/130-180
für Segmentbohrer mit Ø 130 - 180 mm
ArtNr.: 035648094 VE/TE ab 1 St

Ersatzsegmente GR3/180-240
für Segmentbohrer Ø 180 - 240 mm
ArtNr.: 035649976 VE/TE ab 1 St

Beispielbild:
Ersatzsegmente eingesetzt
im Segmentbohrer



Segmentbohrer auf Anfrage

Zentriergerät SB 70-100
für Segmentbohrer mit Ø 70 - 100 mm
ArtNr.: 035645196 VE/TE ab 1 St

Zentriergerät SB 70-240
für Segmentbohrer mit Ø 70 - 240 mm
ArtNr.: 035647077 VE/TE ab 1 St

